



Herdiagnostiek

Arkin, Amsterdam

Martijn Kikkert

Arkin, afdeling Onderzoek

Gerichte zorg voor het beste resultaat

Herdiagnostiek Arkin

3600 cliënten FACT zorg


Doelgroep: cliënten met EPA die langer dan drie jaar in behandeling zijn

Doelstelling: volledige hernieuwde diagnostiek

Pilot / onderzoek


Herdiagnostiek Arkin

- Incrementeel behandel-evaluatieproces



Herdiagnostiek Arkin

- EPA- herdiagnostiek



Herdiagnostiek Arkin

Specifieke aandacht zal worden besteed aan comorbiditeit van:

- *(complex) trauma,*
- *LVB,*
- *verslaving,*
- *persoonlijkheidsproblematiek,*
- *(neuro-)cognitieve functiestoornissen,*
- *ASS*

Herdiagnostiek Arkin

In welke mate geeft volledige hernieuwde diagnostiek aanwijzingen voor bijstellen van de behandeling, specifiek rekening houdend met:

(1) nieuwe inzichten t.a.v. psychiatrische diagnostiek en classificatie,

(2) comorbiditeit

(3) nieuwe kennis over effectieve behandeling conform de meest recente professionele richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.

Leidt dit tot een wezenlijke bijdrage aan herstel en kwaliteit van leven

Herdiagnostiek Arkin

1. Herdiagnostiek

2. Behandelopties

3. Impact van herdiagnostiek

Subsidieaanvraag

Evaluatieronde ZE&GG (2019)

*Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke
gezondheidszorg (2020)*

